

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2019-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Óculos proteção**

Descrição Detalhada: Óculos proteção, material armação: policarbonato e nylon, tipo proteção: lateral, material proteção: policarbonato, tipo lente: anti-risco, anti-embaçante, cor lente: incolor, características adicionais: com cordão de segurança, hastes de cor preta, material lente: policarbonato

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1016

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (816), São Leopoldo/RS (200)

2 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos proteção, tipo proteção: ampla visão, tipo lente: policarbonato, cor lente: incolor, aplicação: proteção geral, características adicionais: proteção lateral não perfurado, tamanho: padrão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 735

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (535), São Leopoldo/RS (200)

3 - Protetor facial

Descrição Detalhada: Protetor facial de policarbonato incolor resistente a impactos, de transparência perfeita, não apresentando deformação de imagem e com proteção contra arranhões, viseira articulada de dimensões aproximadas de 200 mm de altura. Deve permitir o uso simultâneo de óculos de lentes corretivas e de respirador com dois filtros se necessário. Deve atender à Norma Técnica ANSI.Z.87.1/2003.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 448

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (348), São Leopoldo/RS (100)

4 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor auricular, material: poliuretano, tamanho: único, características adicionais: tipo plug

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3228

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 1,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (2928), São Leopoldo/RS (300)

5 - Abafador ruído auricular

Descrição Detalhada: Abafador ruído auricular, material: polietileno, cor: preta, formato: concha, tamanho: regulável, uso: absorção ruído, aplicação: proteção auricular em trabalho mecânico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 741

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (641), São Leopoldo/RS (100)

6 - Botina segurança

Descrição Detalhada: Botina de segurança em couro ou microfibra hidrofugado na cor preta com biqueira de aço, forro resistente à tração e rasgamento, transpirável e respirável, sem componentes metálicos. Solado semi-rígido em poliuretano antiderrapante com resistência mecânica e elétrica. Deve oferecer proteção aos pés e tornozelos de maneira confortável. Deve atender às seguintes Normas Técnicas: NBR ISO 20345:2008, NBR ISO 20346:2008, NBR ISO 20347:2008, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006 e ABNT NBR 12576:1992. Tamanhos: 38 a 43.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 565

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 53,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (365), São Leopoldo/RS (200)

7 - Botina segurança

Descrição Detalhada: Botina segurança, material: vaqueta curtida ao cromo, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, modelo: palmilha de montagem em couro, tipo sola: antiderrapante, características adicionais: biqueira pvc, canos acolchoados, com cadarço, tamanho: 42, cor: preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 545

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 49,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (345), São Leopoldo/RS (200)

8 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota segurança, material: pvc - cloreto de polivinila, material sola: borracha antiderrapante, cor: branca, tamanho: 38, tipo cano: longo, tipo uso: serviços gerais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 636

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 27,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (436), São Leopoldo/RS (200)

9 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva pvc, tamanho punho: longo, características adicionais: palma lisa, cor: verde, tipo uso: tratamento fitossanitário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 867

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 15,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (567), São Leopoldo/RS (300)

10 - Luva de couro

Descrição Detalhada: Luva de raspa de couro curtido sem emenda punho longo (20 cm), com reforço na palma, nos dedos polegar e indicador; e tira de reforço entre o polegar e o indicador. Deve permitir mobilidade para segurar objetos. Tamanhos: médio e grande ou numeração equivalente. Deve atender às seguintes Normas Técnicas: EN 420:2003 e EN 388:2003.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 821

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 31,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (521), São Leopoldo/RS (300)

11 - Luva para procedimento não cirúrgico

Descrição Detalhada: Luva para procedimento não cirúrgico, material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2375

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Valor Unitário (R\$): 15,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (875), São Leopoldo/RS (1500)

12 - Luva proteção

Descrição Detalhada: Luva proteção, material: malha de aço inoxidável, tamanho: grande, tamanho cano: curto, características adicionais: fita para ajuste nos punhos, resistente a cortes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 282

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 253,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (274), São Leopoldo/RS (8)

13 - Máscara multiuso

Descrição Detalhada: Máscara multiuso, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra pó, características adicionais: semifacial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2327

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (2127), São Leopoldo/RS (200)

14 - Filtro respirador

Descrição Detalhada: Cartucho Químico, para proteção respiratória contra gases ácidos, para ser utilizado com os Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras 3M Linha 6000TD. Rótulo Branco Norma ABNT NBR 13696 Tipo de conexão Baioneta. Filtro químico composto por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Ref SPF 60020 3M™ 6002.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 380

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (330), São Leopoldo/RS (50)

15 - Avental

Descrição Detalhada: Avental, material: pvc - cloreto de polivinila, cor: branca, comprimento: 120 cm, largura: 70 cm, características adicionais: amarras em cadarço de algodão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 459

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (439), São Leopoldo/RS (20)

16 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva isolante, material: borracha, tamanho: 10,5, cor: preta, características adicionais: classe 2, para alta tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 244

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 345,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (240), São Leopoldo/RS (4)

17 - Blusão raspa de couro (epi)

Descrição Detalhada: Blusão de soldador em raspa de couro curtido sem emenda tipo barbeiro, manga longa, com ajuste nas mangas. Tamanhos: pequeno, médio e grande ou numeração equivalente. Deve atender às seguintes Normas Técnicas: ISO 16611:2007 e ISO 16612:2008.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 176

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 77,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (166), São Leopoldo/RS (10)

18 - Perneira

Descrição Detalhada: Perneira, material: raspa de couro ao cromo, comprimento: 40 cm, aplicação: epi - equipamento de proteção individual, características adicionais: presilhas e haste de sustentação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 251

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par 2,00 UN

Valor Unitário (R\$): 23,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (231), São Leopoldo/RS (20)

19 - Boné

Descrição Detalhada: Boné, material corpo: brim, modelo: touca árabe, cor: azul, características adicionais: fechamento frontal em velcro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 629

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (619), São Leopoldo/RS (10)

20 - Máscara soldador

Descrição Detalhada: Máscara de solda eletrônica com sistema de escurecimento automático, com difusor de CO2, velocidade de comutação mínima de 5 milésimos (5ms) de segundo do estado claro para o escuro e média de 300 milésimos de segundo (300 ms) do estado escuro para o claro, tonalidade de proteção regulável DIN 9-13, tonalidade 13 ou 14 do filtro de interferência contra energia de radiação infra-vermelho e ultra-violeta (segundo tabela de recomendação da Norma Técnica EN 379:2003), polarização da luz para evitar porções diferenciadas da passagem da luz pelo filtro, lente com possibilidade de troca. Deve atender à seguinte Norma Técnica: ANSI.Z.87.1/2003.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 220,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (90), São Leopoldo/RS (10)

21 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete segurança, material: polietileno alta densidade, tipo aba: frontal, cor: branca, aplicação: construção civil, cia eletricidade e indústrias, características adicionais: classe b, logotipo empresa c. a. impresso, local

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 496

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (446), São Leopoldo/RS (50)

22 - Cortina

Descrição Detalhada: Cortina, material: vinil, largura: 1,78 m, altura: 1,22 m, cor: vermelha, características adicionais: anti-chamas, aplicação: cortina para proteção de solda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 46

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 257,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (41), São Leopoldo/RS (5)

23 - Cinta elástica

Descrição Detalhada: Cinta elástica, material: poliéster, tipo: lombar, tamanho: m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 112

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (102), São Leopoldo/RS (10)

24 - Cinto segurança

Descrição Detalhada: Kit de trabalho em altura com cinto paraquedista/abdominal com engates contra quedas na dorsal e peitoral, engates de posicionamento, fivelas de fechamento na cintura e coxas e almofada na cintura, talabarte com absorvedor de energia, travaquedas e mosquetão, proporcionando o conjunto uma força de frenagem máxima em queda de 6 kN para massa total de até 100 kg. Deve atender às seguintes Normas Técnicas: NBR 14.626/2010, NBR 14.627/2010, NBR 14.628/2010, NBR 14.629/2010, NBR 15834:2010, NBR 15835:2010, NBR 15836:2010 e NBR 15837:2010.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 166

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 388,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (156), São Leopoldo/RS (10)

25 - Uniforme profissional

Descrição Detalhada: Uniforme profissional, componentes: calça e camisa manga longa, tamanho: sob medida, material: 100% algodão com tratamento anti-chama, características adicionais: gola esporte, fita reflexiva: costa, ombros e pernas, aplicação: proteção individual para eletricitista, tipo: classe 2 com ca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 43

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 253,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (33), São Leopoldo/RS (10)

26 - Tapete , manta dissipativo estatico

Descrição Detalhada: Tapete isolante elétrico classe 2 (20 kV) constituído de borracha especial e superfície diamante antiderrapante com superfície texturizada para maior ancoragem ao piso. Dimensões: 1.000 mm de comprimento, 914 mm de largura e 6,4 mm de espessura. Deve possuir número de série, laudo de isolamento elétrica, tarja de identificação de classe padronizado pela cor e etiqueta de reteste Deve atender à seguinte Norma Técnica: ANSI/ASTM –D178.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 514,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (130)

27 - Corda

Descrição Detalhada: Corda, material: poliamida, tipo: cordoite, diâmetro: 7 mm, cor: preta, características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4876

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 5,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (4376), São Leopoldo/RS (500)

28 - Protetor cutâneo

Descrição Detalhada: Protetor cutâneo, aspecto físico: em creme, composição: metilparabeno, propilparabeno, lanolina e outros, aplicação: nível de proteção 2, características adicionais: hidrossolúvel e óleo resistente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 550

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 200,00 G

Valor Unitário (R\$): 8,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (500), São Leopoldo/RS (50)

29 - Protetor solar

Descrição Detalhada: Protetor solar, tipo proteção: uva,uvb, fator proteção: fator 60, forma farmacêutica: loção cremosa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1732

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Frasco 120,00 ML

Valor Unitário (R\$): 13,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1532), São Leopoldo/RS (200)

30 - Máscara contra gases

Descrição Detalhada: Máscara contra gases, tipo filtro: removível , substituível, tipo: semifacial, tamanho: único, características adicionais: tirantes para ajustes, tiras elásticas e com respi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 72

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 152,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (72)

31 - Luva proteção

Descrição Detalhada: Luva proteção, material: nylon elastano recoberta em nitrilo foam, tamanho: adulto, tipo: 5 dedos, ambidestra, aplicação: serviços gerais, características adicionais: reforço nitrílico espumoso punho tricotado em elás

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 901

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 17,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (601), São Leopoldo/RS (300)

32 - Abafador ruído auricular

Descrição Detalhada: Abafador ruído auricular, material: plástico rígido, cor: preta, formato: concha oval, características adicionais: nível de redução ruído nrr 23 db e nrrsf 18 db

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 505

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 128,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (455), São Leopoldo/RS (50)

33 - Componente respirador segurança

Descrição Detalhada: Componente respirador segurança, tipo: retentor 501, referência fabril: 5n11, uso: respirador, aplicação: equipamento para segurança e salvamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 417

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (407), São Leopoldo/RS (10)

34 - Calça - raspa de couro (epi)

Descrição Detalhada: Calça de jatista em raspa de couro curtido sem emenda ou nylon com ajuste nos tornozelos e cintura. Tamanhos: pequeno, médio e grande ou numeração equivalente. Deve atender à seguinte Norma Técnica: ISO 11611:2007.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 108

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 44,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (108)

35 - Luva proteção

Descrição Detalhada: Luva proteção, material: raspa de couro, tamanho: adulto, tamanho cano: curto, características adicionais: dorso sem emendas, tira de reforço entre polegar e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 486

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 11,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (386), São Leopoldo/RS (100)

36 - Filtro respirador

Descrição Detalhada: Filtro respirador, uso: facial inteira, aplicação: vapor orgânico, características adicionais: filtro químico com carvão ativado granulado, envol, compatibilidade: respirador 3m série 6000 e 7000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 330

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (280), São Leopoldo/RS (50)

37 - Abafador ruído auricular

Descrição Detalhada: Abafador de Ruído Concha H10B Haste Nuca 24dB –Nível de Redução de Ruído/sf dB(A): 24 Observação: H10B - Haste nuca
Unidade: Peça Peso (Kg): 0,3 (referência: Marca:3M código 1015614 Catálogo Ferramentas Gerais)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 169

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 323,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (159), São Leopoldo/RS (10)

38 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos proteção, material armação: náilon regulável, tipo proteção: lateral, cor lente: incolor, aplicação: contra impacto de partículas volantes multidireção, características adicionais: anti-embaçante, tratamento anti-ranhuras, contra, material lente: policarbonato

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 755

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (705), São Leopoldo/RS (50)

39 - Mosquetão

Descrição Detalhada: Mosquetão, material: alumínio, aplicação: operações de resgate, características adicionais: modelo "d" com rosca, resistência: 30 kn

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 540

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 53,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (440), São Leopoldo/RS (100)

40 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone sinalização, material: borracha, altura: 750 mm, largura base: 400 mm, cor: laranja, peso: 5 kg, características adicionais: com 3 faixas brancas refletivas microesfera vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 721

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (521), São Leopoldo/RS (200)

41 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita adesiva, material: plástico, tipo: zebra, largura: 100 mm, comprimento: 50 m, espessura: 0,15 mm, cor: preta e amarela, aplicação: sinalização de advertência, características adicionais: formato cores em diagonal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1381

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (1281), São Leopoldo/RS (100)

42 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva segurança, material: vaqueta fina, tamanho: médio, aplicação: segurança e proteção individual., características adicionais: punho com elástico no dorso, reforço de raspa na, espessura: 1 mm, comprimento: 250 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 763

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 12,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (463), São Leopoldo/RS (300)

43 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva isolante, material: borracha, tamanho: 10,5, cor: preta, características adicionais: classe 2, para alta tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Unitário (R\$): 345,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (10)